



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## LAMIERE

**Qualità:** AISI 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 316Ti - 430 - 309S - 310S

**Finiture superficiali:** 2B - BA - Satinate - Scotch brite - Fiorettate - Lucidate - Protette - Colorate - Decorate

**TABELLA PESI LAMIERE ACCIAIO INOX**

SPESSORI	FORMATO		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0.5	8	12.5	18
0.6	9.6	15	21.6
0.8	12.8	20	28.8
1	16	25	36
1.2	19.2	30	43.2
1.5	24	37.5	54
2	32	50	72
2.5	40	62.5	90
3	48	75	108
4	64	100	144
5	80	125	180
6	96	150	216
8	128	200	288
10	160	250	360



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## BARRAME - Barre Tonde Quadre Esagonali

**Qualità:** AISI 303 - 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 316Ti - 430 - 430F - 420B - 310S

**Finiture superficiali:** Trafilati - Rettificati - Laminati - Pelati - Fucinati

### TABELLA PESI BARRE TONDE QUADRE ESAGONALI ACCIAIO INOX

mm	FORMATO		
	tondo	quadro	esagono
3	0.056		
4	0.099		
5	0.154		
6	0.222	0.283	
7	0.302		
8	0.395	0.503	0.435
9	0.501		
10	0.617	0.786	0.681
11	0.75		0.82
12	0.89	1.13	0.98
13	1.04		1.15
14	1.21		1.33
15	1.39	1.77	1.53
16	1.58		
17	1.78		1.96
18	2.01		
19	2.23		2.45

mm	FORMATO		
	tondo	quadro	esagono
20	2.47	3.14	
22	2.99		3.29
24	3.55		3.92
25	3.86	4.91	
26	4.17		
27			4.96
28	4.84		
30	5.55	7.07	
32	6.32		6.96
35	7.56	9.63	
40	9.87	12.58	
45	12.49	15.92	
50	15.43	19.65	
55	18.66		
60	22.21	28.3	
65	26.07		

mm	FORMATO		
	tondo	quadro	esagono
70	30.23	38.51	
75	34.71		
80	39.49	50.3	
85	44.58		
90	49.98	63.67	
95	55.69		
100	61.7	78.6	
110	74.66		
120	88.55		
130	104.27		
140	120.93		
150	138.83		
160	157.95		
170	178.32		
180	199.91		
200	246.81		



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Ceremate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## BARRAME - Barre Piatte

**Qualità:** AISI 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 310S

**Finiture superficiali:** Cesoiati - Trafilati - Laminati - Satinati

### TABELLA PESI BARRE PIATTE ACCIAIO INOX

LARGH .	SPESSORI										
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
10	0.24	0.31	0.39	0.47							
15	0.35	0.47	0.59	0.71	0.94	1.18					
20	0.47	0.63	0.79	0.94	1.26	1.57	1.89	2.36			
25	0.59	0.79	0.98	1.18	1.57	1.97	2.36	2.95	3.93		
30	0.71	0.94	1.18	1.41	1.89	2.36	2.83	3.54	4.72	5.9	
35	0.83	1.1	1.38	1.65	2.2	2.75	3.3	4.13	5.5	6.88	
40	0.94	1.26	1.57	1.89	2.52	3.14	3.77	4.72	6.29	7.86	9.43
45	1.06	1.41	1.77	2.12	2.83	3.54	4.24	5.31	7.07	8.84	10.61
50	1.18	1.57	1.97	2.36	3.14	3.93	4.72	5.9	7.86	9.83	11.79
60	1.41	1.89	2.36	2.83	3.77	4.72	5.66	7.07	9.43	11.79	14.15
70		2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6	8.25	11.01	13.76	16.51
80		2.52	3.14	3.77	5.03	6.29	7.56	9.43	12.58	15.72	18.86
90			3.54	4.24	5.66	7.07	8.49	10.61	14.15	17.69	21.22
100			3.93	4.72	6.29	7.86	9.43	11.79	15.72	19.65	23.58
120			4.72	5.66	7.55	9.43	11.32	14.15	18.86	23.58	28.3
150			5.9	7.07	9.43	11.79	14.15	17.69	23.58	29.48	
200					12.58	15.72		23.58	31.44		



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Cermanate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## BARRAME - Profili angolari laminati


**Qualità:** AISI 304 - 304L - 316 - 316L

**Finiture superficiali:** Laminati

### PROFILI LAMINATI IN ACCIAIO INOX

DIMENSIONI MM			PESO KG/MT
altezza	base	spess.	
20	20	3	1.01
25	25	3	1.29
25	25	4	1.67
30	30	3	1.56
30	30	4	2.05
35	35	3	1.84
35	35	4	2.4

DIMENSIONI MM			PESO KG/MT
altezza	base	spess.	
40	40	4	2.78
40	40	5	3.42
50	50	5	4.34
60	60	6	6.23
80	80	8	11.07
100	100	10	17.36






Centro Inox Lombardo  
 Via Giovanni XXIII, 23 - Cermonate (CO)  
 Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
 Fax 031 77 88 62  
 E-mail: info@cil-inox.com

## BARRAME - Profili laminati "L" "T" "U"

**Qualità:** AISI 304  
**Finiture superficiali:** Laminati


### PROFILI "L" LAMINATI IN ACCIAIO INOX



DIMENSIONI MM			PESO KG/MT
altezza	base	spess.	
30	20	3	1.13
40	20	3	1.37
50	30	4	2.43
60	30	5	3.4
60	40	5	3.8
80	40	6	5.47
100	50	6	6.91

**Qualità:** AISI 304  
**Finiture superficiali:** Laminati

### PROFILI "T" LAMINATI IN ACCIAIO INOX



DIMENSIONI MM			PESO KG/MT
altezza	base	spess.	
20	20	3	0.88
25	25	3	1.13
30	30	3	1.37
40	40	4	2.42
50	50	5	3.8
60	60	6	5.47

**Qualità:** AISI 304  
**Finiture superficiali:** Laminati

### PROFILI "U" LAMINATI IN ACCIAIO INOX



DIMENSIONI MM			PESO KG/MT
altezza	base	spess.	
20	10	3	0.86
30	15	3	1.37
30	15	4	1.74
40	20	3	1.78
50	25	5	2.39
60	30	6	3.63



Centro Inox Lombardo  
 Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
 Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
 Fax 031 77 88 62  
 E-mail: info@cil-inox.com

## TUBI - Tondi

**Qualità:** AISI 304 - 316 - 316L

**Finiture superficiali:** Spazzolati - Decapati - Satinati - Lucidi

**Esecuzione:** HF - TIG

**TABELLA PESI TUBI TONDI ELETRONITTI**

GAS	diam.	SPESSORI			
		1	1,5	2	3
	6	0,125			
	8	0,175			
	10	0,225	0,319		
	12	0,275	0,394		
	14	0,362	0,47	0,601	
	15	0,351	0,507	0,651	
	16	0,376	0,545	0,701	
3/8"	17,2		0,591	0,761	
	18	0,462	0,621	0,801	
	20	0,476	0,695	0,901	
1/2"	21,3		0,744	0,967	1,375
	22		0,77	1,002	
	25		0,883	1,152	
3/4"	26,9		0,954	1,247	1,795
	28		0,995	1,302	
	30		1,071	1,402	
	32		1,146	1,502	
1"	33,7		1,209	1,588	2,306
	35		1,258	1,653	
	38		1,375	1,808	

GAS	diam.	SPESSORI			
		1	1,5	2	3
	40		1,446	1,903	
1" 1/4	42,4		1,536	2,023	2,961
1" 1/2	48,3		1,758	2,319	3,403
	50		1,822	2,404	3,531
	52		1,897	2,504	
	54		1,972	2,604	
2"	60,3		2,209	2,92	4,304
	70		2,573	3,405	
2" 1/2	76,1		2,802	3,711	5,491
	80			3,906	
3"	88,9			4,352	6,453
2" 1/2	101,6			4,988	7,407
4"	114,3			5,62	8,36
	129			6,36	
5"	139,7			6,901	10,27
	154			7,61	
6"	168,3			8,33	12,42
8"	219,1			10,87	16,23
10"	273			13,57	20,28



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## TUBI - Tubi quadri elettrouniti

**Qualità:** AISI 304 - 316 - 316L

**Finiture superficiali:** Spazzolati - Decapati - Satinati

**Esecuzione:** HF

**TABELLA PESI TUBI QUADRI ELETTRUNITI ACCIAIO INOX**

LARGH.	SPESSORI			
	1	1,5	2	3
10x10	0,29			
12x12		0,52		
15x15		0,66		
20x20		0,90	1,18	
25x25		1,14	1,51	
30x30		1,38	1,81	2,65
35x35		1,62	2,13	
40x40		1,86	2,45	3,61
45x45		2,10	2,77	

LARGH.	SPESSORI			
	1	1,5	2	3
50x50		2,33	3,09	4,56
60x60		2,81	3,73	5,52
70x70		3,29	4,36	6,47
80x80		3,77	5,01	7,43
100x100			6,28	9,34
120x120			7,55	11,25
150x150			9,47	14,13
200x200				18,71



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## TUBI - Tubi rettangolari elettrouniti

**Qualità:** AISI 304 - 316 - 316L

**Finiture superficiali:** Spazzolati - Decapati - Satinati

**Esecuzione:** HF

**TABELLA PESI TUBI RETTANGOLARI ELETTRUNITI ACCIAIO INOX**

LARGH.	SPESSORI		
	1,5	2	3
20x10	0,66		
20x15	0,78		
25x15	0,90		
30x10	0,90		
30x15	1,02		
30x20	1,14	1,49	
40x15	1,26		
40x20	1,38	1,81	
40x30	1,62	2,13	
50x20	1,62	2,13	
50x25	1,75	2,30	
50x30	1,85	2,45	3,60

LARGH.	SPESSORI		
	1,5	2	3
50x40		2,77	4,08
60x20	1,85	2,45	3,60
60x30	2,09	2,77	4,08
60x40	2,34	3,09	4,56
80x40	2,81	3,73	5,52
80x60		4,36	6,47
100x40		4,36	6,47
100x50		4,68	6,95
100x60		5,00	7,43
120x60			11,08
150x50			12,35


































Centro Inox Lombardo  
 Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
 Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
 Fax 031 77 88 62  
 E-mail: info@cil-inox.com

## BULLONERIA E VITERIA

### TABELLA VITERIA ACCIAIO INOX

































	DIN 931 viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato		DIN 966 viti a testa svasata con calotta con impronta croce
	DIN 933 viti a testa esagonale con gambo interamente filettato		DIN 7971 viti autofilettanti a testa cilindrica con intaglio
	DIN 912 viti a testa cilindrica con esagono incassato		DIN 7972 viti autofilettanti a testa svasata piana con intaglio
	DIN 7984 viti a testa cilindrica ribassata con esagono incassato		DIN 7973 viti autofilettanti a testa svasata con calotta con intaglio
	DIN 7991 viti a testa svasata piana con esagono incassato		DIN 7981 viti autofilettanti a testa cilindrica bombata con impronta a croce
	DIN 7380 viti a testa bombata con esagono incassato		DIN 7982
	DIN 913 viti senza testa con esagono incassato a punta piatta		DIN 7983 viti autofilettanti a testa svasata con calotta con impronta a croce
	DIN 914 viti senza testa con esagono incassato a punta		DIN 7976 viti autofilettanti a testa esagonale
	DIN 916 viti senza testa con esagono incassato a punta coppa		DIN 95 viti per legno a testa svasata piana con intaglio
	DIN 84 viti a testa cilindrica con intaglio		DIN 95 viti per legno a testa svasata con calotta con intaglio
	DIN 85 viti a testa cilindrica bombata con intaglio		DIN 571 viti per legno a testa esagonale
	DIN 963 viti a testa svasata piana con intaglio		viti per pannelli truciolari con impronta a croce
	DIN 964 viti a testa svasata con calotta con intaglio		DIN 603 viti a testa rotonda con quadro sotto testa
	DIN 7985 viti a testa cilindrica bombata con impronta croce		DIN 975 barre filettate
	DIN 965 viti a testa svasata piana con impronta croce		



Centro Inox Lombardo  
 Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
 Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
 Fax 031 77 88 62  
 E-mail: info@cil-inox.com

## BULLONERIA E VITERIA

### TABELLA RONDELLE/DADI/SPECIAL ACCIAIO INOX

	DIN 125 rondelle piane		DIN 1 spine coniche
	DIN 127 rondelle elastiche spaccate		DIN 7 spine cilindriche
	DIN 6798/A - 6798/J rondelle dentellate piane esterne / interne		DIN 7346 spine elastiche
	DIN 137 rondelle elastiche		DIN 94 copiglie
	DIN 9021 rondelle F.L. (grembialina)		DIN 6799 anelli elastici di sicurezza
	UNI 6594 orli sottovite		DIN 471 - 472 anelli elastici (seeger) per alberi (esterni) - per fori (interni)
	UNI 5587 dadi esagonali alti		DIN 580 - 582 golfari ad occhio maschio / femmina
	DIN 934 dadi esagonali medi		viti prigioniere a radice corta / media / lunga
	DIN 936 dadi esagonali bassi		DIN 444 tiranti ad occhio
	DIN 982 - 985 dadi esagonali autobloccanti alti / medi		DIN 976 tiranti interamente filettati
	DIN 315 dadi ad alette		DIN 6885 linguette arrotondate (chiavette)
	DIN 1587 dadi esagonali ciechi con calotta sferica		cavallotti filettati
	tenditore ad occhio		rivetti a strappo
	grillo dritto corto		fascette per tubi
	morsetto a cavali otto per funi		tasselli per carichi pesanti
	redance per funi		inserti filettati a testa cilindrica

Per misure fuori formato contattateci!



Centro Inox Lombardo  
Via Giovanni XXIII, 23 - Cermenate (CO)  
Tel. 031 72 22 33 / 031 72 23 73  
Fax 031 77 88 62  
E-mail: info@cil-inox.com

## RACCORDERIA

- A saldare
- Filettata
- Alimentare

Curve, tee, cartelle, riduzioni concentriche, cavallotti, fondi bombati, collari, tronchetti manicotti, portagomma, bocchettoni, gomiti, nipli, flange pn6 e pn16, valvole ecc...

### TABELLA RACCORDERIA

GAS	DIAMETRO	DN
3/8	17,2	10
1/2	21,3	15
3/4	26,9	20
1"	33,7	25
1"1/4	42,4	32
1"1/2	48,3	40
2"	60,3	50
2"1/2	76,1	65
3"	88,9	80
3"1/2	101,6	
4"	114,3	100
5"	139,7	125
6"	168,3	150
8"	219,1	200
10"	273,0	250